

Asunto **Notificación de resultado de Aguas de Acueducto Urbano ESPO SA del municipio de Ocaña_PP**
De Salud Ambiental Notificaciones
<notificaciones.ambienteids@gmail.com>
Destinatario <correo@espo.com.co>, <rayramirez_92@hotmail.com>, ANDREA MENDOZA <andremendoza19@gmail.com>
Fecha 26/01/2022 3:40 pm



- Rtdo_muestra_dic_Rad_901.pdf(~1,1 MB)
- Rtdo_muestra_dic_Rad_935.pdf(~1,1 MB)

San José de Cúcuta, 26 de enero de 2022



Doctor
GABRIEL ALVAREZ
GERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA SA ESP

000233

Asunto: Notificación de resultado de Aguas de Acueducto Urbano ESPO SA del municipio de Ocaña.

Cordial saludo

Adjunto al presente resultado(s) de análisis fisicoquímico y bacteriológico de muestra(s) de agua para consumo humano del acueducto(s) urbano (s) bajo su jurisdicción, para su conocimiento y fines pertinentes.

Se adjunta (n) el (los) siguiente(s) reporte (s): Radicado (s) N° 901-935

Adicionalmente, me permito recordarle que la notificación de los informes de la calidad se realizan de acuerdo al Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007 y la clasificación de los prestadores se establece según los Decretos: 1575 de 2007, 1898 de 2016 y Resolución 622 de 2020.

Atentamente,

Julián Mauricio Sepúlveda Torrado.
P.U. Coordinador Subgrupo Vigilancia y Control de Salud Pública
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander


ESTA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SOLO PERMITE EL ENVÍO DE MENSAJES NO ESTA CONFIGURADO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. SI SE HACE NECESARIO EMITIR UNA RESPUESTA, ESTA SE DEBE ENVIAR AL CORREO OFICIAL DE LA OFICINA DE SALUD AMBIENTAL.

saludambientalidsndes@gmail.com

Atentamente,

JULIAN MAURICIO SEPULVEDA

P.U Coordinador del Subgrupo de Vigilancia y Control en Salud Pública

INFORME DE RESULTADOS RESULTS REPORT	 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</small>	 ACREDITADO ONAC <small>ORGANISMO NACIONAL DE ASESORIA Y CONTROL</small> <small>ISO/IEC 17025:2017</small> <small>19-LAB-019</small>
---	--	--

Número
Number 2021-901

CMU-02-F-02_V.3 2021-09-20

Página: 1 de 2

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
PUBLIC HEALTH LABORATORY OF NORTE DE SANTANDER

IDENTIFICACIÓN			
SOLICITANTE: APPLICANT	OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE OCAÑA		
DIRECCIÓN: ADDRESS	CALLE 7 # 29-29 PRIMAVERA	CONTACTO: CONTACT	3202714488
MUNICIPIO: MUNICIPALITY	OCAÑA		
ENTIDAD ANALIZADA ANALYZED ENTITY	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPO S.A. E.S.P.		
FECHA DE MUESTREO: SAMPLING DATE	2021-12-06	HORA MUESTREO: SAMPLING TIME	09:40 h.
LUGAR DE TOMA Y DIRECCIÓN: PLACE OF TAKE AND ADDRESS	BARRIO PLAZA DE FERIAS		
FECHA DE RECEPCIÓN: RECEPTION DATE	2021-12-07	HORA DE RECEPCIÓN: RECEPTION TIME	08:50 h.
COAGULANTE: COAGULANT	SULFATO ALUMINIO	DESINFECTANTE: DISINFECTANT	CLORO GASEOSO
PUNTO DE TOMA: SAMPLING POINT	No.0001-A	TIPO DE AGUA: SAMPLE/PRODUCT	TRATADA

1. RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA MICROBIOLOGÍA:
RESULTS OBTAINED MICROBIOLOGY AREA

TEMPERATURA [° C]: TEMPERATURE	22	HUMEDAD RELATIVA [%]: RELATIVE HUMIDITY	57
FECHA DE PROCESAMIENTO MICROBIOLÓGICO:	2021-12-07	FECHA DE EMISIÓN: DATE OF ISSUE	2021-12-10

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		MICROBIOLOGICAL		
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS (NMP/100mL) RESULTS	INCERTIDUMBRE-LIMITES DE CONFIANZA (NMP/100mL) UNCERTAINTY-CONFIDENCE LIMITS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE	MÉTODO METHOD
**Coliformes totales NMP/100 cm3(mL)	<1	NO APLICA	<1	SUSTRATO ENZIMÁTICO SM-9223B 23 Ed. 2017
**Escherichia coli NMP/100 cm3(mL)	<1	NO APLICA	<1	SUSTRATO ENZIMÁTICO SM-9223B 23 Ed. 2017

* Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

** Variables acreditadas ONAC 19-LAB-019

Avenida 5 #16N-41 Zona Industrial. Telefono: (57) (7) 5892105 EXT. 501 y 502
laboratorios@ids.gov.co Cucuta- Norte de Santander

Número 2021-901
Number

CMU-02-F-02_V.3 2021-09-20

Página: 2 de 2

2. RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA FÍSICOQUÍMICA:
RESULTS OBTAINED PHYSICO-CHEMICAL AREA

TEMPERATURA [° C]: TEMPERATURE	25	HUMEDAD RELATIVA [%]: RELATIVE HUMIDITY	42
FECHA DE PROCESAMIENTO FÍSICOQUÍMICO:	2021-12-07	FECHA DE EMISIÓN: DATE OF ISSUE	2021-12-10

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Color P. Pt-Co	0	≤15	ESPECTROFOTOMÉTRICO SM 2120C
Olor y Sabor	---	ACCEPTABLE	---
Turbidez UTN	---	≤2	TURBIDIMÉTRICO SM 2130B
Cl Residual in Situ mg/l	1.44	0.3 - 2.0	---
Cl Residual	1.8	0.3 - 2.0	COLORIMÉTRICO DPD SM 4500 Cl G
pH	7.68	6.5 - 9.0	ELECTROMÉTRICO SM 4500 H-B

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO COMPLEMENTARY TESTS BY RISK MAP PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Hierro mg/Fe	---	0.3	COLORIMÉTRICO SM 3500 Fe B
Conductividad umhos/cm	136	50-1000	ELECTROMÉTRICO SM 2510 B
Fluoruros mg/l F-	---	1	---
Sulfatos mg/SO4	---	250	TURBIDIMÉTRICO SM 4500-SO4 E
Dureza Total mg/l CaCO3	34.43	300	VOLUMÉTRICO EDTA SM 2340 C
Fosfatos mg/l PO4	0.00	0.5	COLORIMÉTRICO SM 4500 P-D
Nitritos mg/l NO2	---	0.1	COLORIMÉTRICO SM 4500 NO2 B
Alcalinidad f. mg/l CaCO3	---	---	TITULACIÓN SM 2320 B
Alcalinidad t. mg/l CaCO3	---	200	TITULACIÓN SM 2320 B
Cloruros mg/l Cl	3.41	250	COLORIMÉTRICO SM 4500 Cl-D

3. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA MICROBIOLÓGICA:
OTHER RESULTS OBTAINED MICROBIOLOGY AREA

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO MICROBIOLOGICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Giardia (Quistes/10L)	---	0	MÉTODO EPA 1623.1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER
Cryptosporidium (Ooquistes/10L)	---	0	MÉTODO EPA 1623.1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER

4. CONCEPTO
CONCEPT


PORCENTAJE IRCA * : PERCENTAGE	0.00%*	NIVEL DE RIESGO: RISK LEVEL	SIN RIESGO
-----------------------------------	--------	--------------------------------	------------

* El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis físicoquímicos.


5. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

Temperatura en recepción: 9 2°C.


Analista Microbiológico
Microbiological Analyst

AMA-0.22 


Director Técnico
Technical Director


ATP-0.08 

Analista Físicoquímico
Physicochemical Analyst

AMA-0.26 

Revisó
Revised

AMA-0.28 


P. E. Coordinadora Laboratorio de Salud Pública
Specialized Professional Coordinator Public Health Laboratory

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Este informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia con los que se ha llevado a cabo los análisis disponen de trazabilidad documentada.
El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada en el proceso de muestreo.
Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los análisis.
This result report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory. The standards and reference materials with which the analyzes have been carried out have documented traceability.
The laboratory is not responsible for the information provided in the sampling process.
The results contained in this results report refer solely and exclusively to the sample received, the time and conditions in which the analyzes were carried out.

INFORME DE RESULTADOS
RESULTS REPORT



Número
Number: 2021-935

CMU-02-F-02_V.3 2021-09-20

Página: 1 de 2

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
PUBLIC HEALTH LABORATORY OF NORTE DE SANTANDER

IDENTIFICACIÓN			
SOLICITANTE: APPLICANT	OFICINA SANITARIA DE OCAÑA		
DIRECCIÓN: ADDRESS	CALLE 7 # 29-29 PRIMAVERA	CONTACTO: CONTACT	3202714486
MUNICIPIO: MUNICIPALITY	OCAÑA		
ENTIDAD ANALIZADA ANALYZED ENTITY	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO S.A.		
FECHA DE MUESTREO: SAMPLING DATE	2021-12-14	HORA MUESTREO: SAMPLING TIME	09:20 h.
LUGAR DE TOMA Y DIRECCIÓN: PLACE OF TAKE AND ADDRESS	BARRIO JOSE A GALAN		
FECHA DE RECEPCIÓN: RECEPTION DATE	2021-12-15	HORA DE RECEPCIÓN: RECEPTION TIME	08:50 h.
COAGULANTE: COAGULANT	SULFATO ALUMINIO	DESINFECTANTE: DISINFECTANT	COLOR GASEOSO
PUNTO DE TOMA: SAMPLING POINT	No.0007-M	TIPO DE AGUA: SAMPLE/PRODUCT	TRATADA

1. RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA MICROBIOLOGÍA:
RESULTS OBTAINED MICROBIOLOGY AREA

TEMPERATURA [° C]: TEMPERATURE	23	HUMEDAD RELATIVA [%]: RELATIVE HUMIDITY	59
FECHA DE PROCESAMIENTO MICROBIOLÓGICO:	2021-12-15	FECHA DE EMISIÓN: DATE OF ISSUE	2021-12-17

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		MICROBIOLOGICAL		
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS (NMP/100mL) RESULTS	INCERTIDUMBRE-LIMITES DE CONFIANZA (NMP/100mL) UNCERTAINTY-CONFIDENCE LIMITS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE	MÉTODO METHOD
**Coliformes totales NMP/100 cm3(mL)	<1	NO APLICA	<1	SUSTRATO ENZIMÁTICO SM-9223B 23 Ed. 2017
**Escherichia coli NMP/100 cm3(mL)	<1	NO APLICA	<1	SUSTRATO ENZIMÁTICO SM-9223B 23 Ed. 2017

* Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

** Variables acreditadas ONAC 19-LAB-019

Número
Number 2021-935

CMU-02-F-02_V.3 2021-09-20

Página: 2 de 2

2. RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA FÍSICOQUÍMICA:
RESULTS OBTAINED PHYSICO-CHEMICAL AREA

TEMPERATURA [° C]: TEMPERATURE	24	HUMEDAD RELATIVA [%]: RELATIVE HUMIDITY	32
FECHA DE PROCESAMIENTO FÍSICOQUÍMICO:	2021-12-17	FECHA DE EMISIÓN: DATE OF ISSUE	2021-12-17

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Color P Pt-Co	0	<=15	ESPECTROFOTOMÉTRICO SM 2120C
Olor y Sabor	---	ACEPTABLE	
Turbidez UTN	---	<=2	TURBIDIMÉTRICO SM 2120B
Cl Residual in Situ mg/l	1,19	0,3 - 2,0	
Cl Residual	1,4	0,3 - 2,0	COLORIMÉTRICO DPD SM 4500 Cl G
pH	7,72	6,5 - 9,0	ELECTROMÉTRICO SM 4500 H-B

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO COMPLEMENTARY TESTS BY RISK MAP PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Hierro mg/Fe	---	0,3	COLORIMÉTRICO SM 3500 Fe B
Conductividad umhos/cm	217	50-1000	ELECTROMÉTRICO SM 2510 B
Fluoruros mg/l F-	---	1	
Sulfatos mg/SO4	---	250	TURBIDIMÉTRICO SM 4500-SO4 B
Dureza Total mg/l CaCO3	94,69	300	VOLUMÉTRICO EDTA SM 2340 C
Fosfatos mg/l PO4	0,02	0,5	COLORIMÉTRICO SM 4500 P-D
Nitritos mg/l NO2	---	0,1	COLORIMÉTRICO SM 4500 NO2 B
Alcalinidad f. mg/l CaCO3	---	---	TITULACIÓN SM 2320 B
Alcalinidad t. mg/l CaCO3	---	200	TITULACIÓN SM 2320 B
Cloruros mg/l Cl	4,10	250	COLORIMÉTRICO SM 4500 Cl-D

3. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS ÁREA MICROBIOLOGÍA:
OTHER RESULTS OBTAINED MICROBIOLOGY AREA

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO MICROBIOLOGICAL ANALYSIS			
PARÁMETROS BÁSICOS BASIC PARAMETERS	RESULTADOS RESULTS	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE * MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE	MÉTODO METHOD
Giardia (Quistes/10L)	---	0	MÉTODO EPA 1623.1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER
Cryptosporidium (Ooquistes/10L)	---	0	MÉTODO EPA 1623.1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER

4. CONCEPTO
CONCEPT

PORCENTAJE IRCA * : PERCENTAGE	0,00%	NIVEL DE RIESGO: RISK LEVEL	SIN RIESGO
-----------------------------------	-------	--------------------------------	------------

* El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis físicoquímicos.

5. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS Temperatura en recepción: 9,9 °C

Analista Microbiológico
Microbiological Analyst AMA-022 *[Signature]*

Director Técnico
Technical Director ATP-008 *[Signature]*

Analista Físicoquímico
Physicochemical Analyst AMA-025 *[Signature]*

Revisó
Revised AMA-028 *[Signature]*

P E Coordinadora Laboratorio de Salud Pública
Specialized Professional Coordinator Public Health Laboratory

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Este informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia con los que se ha llevado a cabo los análisis disponen de trazabilidad documentada.
El laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada en el proceso de muestreo.
Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los análisis.
This result report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory. The standards and reference materials with which the analyzes have been carried out have documented traceability.
The laboratory is not responsible for the information provided in the sampling process.
The results contained in this results report refer solely and exclusively to the sample received, the time and conditions in which the analyzes were carried out.